

SOLUÇÕES ANTIDRONE SENTRYCS

TABELA DE PREÇOS

Documento Oficial de Referência

VIGÊNCIA	ABRANGÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO
11/08/2026 a 31/12/2027	Território Nacional	Público

M1 TECNOLOGIA

Representante no Brasil — Sentrycs | Grupo Ondas (NASDAQ: ONDS)

www.m1tecnologia.com.br

contato@m1tecnologia.com.br

SUMÁRIO

- | | |
|---|---|
| 1 | Tabela para Compra Direta Internacional |
| 2 | Tabela para Compra Nacional |
| 3 | Serviços Complementares, Treinamento e Locação |
| 4 | Política de Preços, Referência Cambial e Reajuste |
| 5 | Diferenciais Sentrycs |
| 6 | Notas, Condições e Informações Complementares |

1 TABELA PARA COMPRA DIRETA INTERNACIONAL

Contratação direta junto à Sentrycs (Sentry CS Ltd.) — valores em dólares dos Estados Unidos

ITEM	DESCRIÇÃO	ALCANCE EFETIVO POR SENSOR	PREÇO (USD)
KIT PADRÃO DINÂMICO	Solução antidrone completa e versátil. Permite configuração tática em tripé, instalação fixa e emprego veicular (mediante kit de conversão veicular). Composto por unidade Brain, antena de banda alta dupla, antena de banda baixa, servidor e acessórios.	Detecção e identificação: até 6 km Mitigação: até 2,5 km	565.200,00
KIT LONGO ALCANCE	Solução antidrone completa e versátil, com antena inteligente de maior cobertura. Permite configuração tática em tripé, instalação fixa e emprego veicular (mediante kit de conversão veicular).	Detecção e identificação: até 10 km Mitigação: até 5 km	605.200,00
KIT CONVERSOR VEICULAR	Conjunto para conversão do kit em emprego veicular, com baterias, cases de montagem e antenas discretas. Permite converter qualquer veículo em plataforma móvel de operações antidrone. Instalação rápida, com fixação ISOFIX e suportes magnéticos de antena.	Detecção e identificação: até 6 km Mitigação: até 2,5 km	49.200,00
KIT PORTÁTIL	Solução antidrone portátil para emprego tático em diversos cenários, inclusive de forma discreta. Console embarcado em tablet robustecido padrão militar.	Detecção e identificação: até 4 km Mitigação: até 1.8 km	129.000,00

Condições da compra direta internacional

Contratada	Sentrycs — Sentry CS Ltd. (Israel). A M1 Tecnologia atua como representante no Brasil, responsável por suporte, assistência técnica e capacitação local, e presta apoio de despachante aduaneiro no processo de importação.
Modalidade de entrega	Incoterms 2020: DAP — Delivered At Place. Frete incluso até o aeroporto de destino indicado pelo contratante. O desembaraço aduaneiro é conduzido em nome do contratante, na condição de importador de registro, com apoio de despachante prestado pela M1 Tecnologia.
Importador de registro	O próprio contratante. Esta é a característica que distingue a modalidade: a operação de importação é realizada em nome do ente público adquirente, e não da M1 Tecnologia.
Tributos na importação	Entes públicos abrangidos pela imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal não sofrem incidência de impostos na importação de bens destinados às suas finalidades institucionais.
Forma de pagamento	Carta de Crédito ou Transferência Bancária Internacional, em favor da Sentry CS Ltd.
Prazo de entrega	Em até 90 dias.
Vigência das condições	Da data de publicação desta tabela até 31 de dezembro de 2027. Os preços em dólares permanecem congelados durante todo o período, sem variação intra-período.

2 TABELA PARA COMPRA NACIONAL

Revenda local pela M1 Tecnologia — valores em reais, com tributos inclusos

ITEM	DESCRIÇÃO	ALCANCE EFETIVO POR SENSOR	PREÇO (R\$)
KIT PADRÃO DINÂMICO	Solução antidrone completa e versátil. Permite configuração tática em tripé, instalação fixa e emprego veicular (mediante kit de conversão veicular). Composto por unidade Brain, antena de banda alta dupla, antena de banda baixa, servidor e acessórios.	Detecção e identificação: até 6 km Mitigação: até 2,5 km	5.500.500,00
KIT LONGO ALCANCE	Solução antidrone completa e versátil, com antena inteligente de maior cobertura. Permite configuração tática em tripé, instalação fixa e emprego veicular (mediante kit de conversão veicular).	Detecção e identificação: até 10 km Mitigação: até 5 km	6.000.000,00
KIT CONVERSOR VEICULAR	Conjunto para conversão do kit em emprego veicular, com baterias, cases de montagem e antenas discretas. Permite converter qualquer veículo em plataforma móvel de operações antidrone. Instalação rápida, com fixação ISOFIX e suportes magnéticos de antena.	Detecção e identificação: até 6 km Mitigação: até 2,5 km	530.000,00
KIT PORTÁTIL	Solução antidrone portátil para emprego tático em diversos cenários, inclusive de forma discreta. Console embarcado em tablet robustecido padrão militar. Implantação e recolhimento por um único operador, em menos de 15 minutos.	Detecção e identificação: até 4km Mitigação: até 1,8 km	1.320.000,00

Condições da compra nacional

Contratada	M1 Tecnologia, na condição de revendedora autorizada da Sentrycs no Brasil.
Tributos	Todos os tributos incidentes na operação de revenda local estão inclusos nos valores apresentados. Não há acréscimo tributário a ser suportado pelo contratante.
Forma de pagamento	Em até 30 dias após entrega definitiva.
Prazo de entrega	Em até 120 dias.
Vigência das condições	Da data de publicação desta tabela até 31 de dezembro de 2027, observada a cláusula de referência cambial do item 4.3. Por se tratar de equipamento importado, os valores em reais estão vinculados ao limite cambial ali declarado.

3 ITENS INCLUSOS, SERVIÇOS OPCIONAIS E LOCAÇÃO

3.1 Itens e serviços já inclusos nos preços

Os valores das seções 1 e 2 são fornecidos em regime de solução completa. Já estão compreendidos, sem custo adicional:

- ✓ Garantia de 05 (cinco) anos.
- ✓ Atualizações de software por 05 (cinco) anos, incluindo a atualização periódica da biblioteca de protocolos de aeronaves.
- ✓ Treinamento de operadores.
- ✓ Suporte e assistência técnica no Brasil, prestados pela M1 Tecnologia.
- ✓ Serviços correlatos de implantação e acompanhamento inicial.

O escopo detalhado de cada item incluso — carga horária de treinamento, número de participantes, níveis de serviço e tempos de atendimento — é definido em instrumento contratual.

3.2 Locação

A M1 Tecnologia disponibiliza os sistemas Sentrycs também na modalidade de locação, destinada a demandas de duração limitada — grandes eventos, operações específicas e períodos de reforço — sem imobilização de capital nem ciclo completo de aquisição. Condições gerais após análise de cada demanda específica. Sujeito a disponibilidade de equipamento no período.

4 POLÍTICA DE PREÇOS, REFERÊNCIA CAMBIAL E REAJUSTE

4.1 Isonomia de preços

As condições apresentadas nesta tabela são válidas para qualquer contratante no Brasil, sem variação de preços. Tabela única nacional, sem diferenciação regional, entre órgãos ou entre unidades da Federação, garantindo plena isonomia nos processos de contratação pública.

4.2 Vigência e renovação

Esta tabela vigora da data de sua publicação até 31 de dezembro de 2027. Trata-se de período inaugural estendido, adotado em razão de a publicação ocorrer no curso do exercício de 2026. As tabelas subsequentes terão vigência anual, coincidente com o exercício civil.

- ✓ Preços em dólares congelados durante todo o período de vigência, sem variação intra-período.
- ✓ Preços em reais fixos, observada a cláusula de referência cambial do item 4.3.
- ✓ Divulgação pública e antecipada, sem necessidade de solicitação de proposta para conhecer os valores.
- ✓ Publicação da tabela sucessora com antecedência, permitindo ao gestor planejar o exercício seguinte.

4.3 Cláusula de referência cambial — tabela nacional

Os equipamentos objeto desta tabela são importados. Em consequência, os preços da tabela nacional guardam vínculo com a taxa de câmbio, nos termos declarados a seguir.

Os preços da tabela nacional foram formados com base na taxa de câmbio de referência de **R\$ 5,10** por dólar dos Estados Unidos e permanecem válidos enquanto a taxa PTAX de venda, divulgada pelo Banco Central do Brasil e apurada no dia útil imediatamente anterior à data de apresentação da proposta, não exceder **R\$ 5,25** por dólar.

Excedido esse limite, aplicam-se as seguintes regras:

- **a)** permanecem íntegras as condições para processos com ato de adjudicação ou homologação publicado;
- **b)** a M1 Tecnologia publicará tabela substitutiva no prazo máximo de 10 dias corridos, na mesma página pública de acesso, com nova numeração de versão e nova data de vigência;
- **c)** até a publicação da tabela substitutiva, os valores da presente tabela permanecem aplicáveis como referência máxima, não podendo ser majorados em processos em curso;
- **d)** a tabela substitutiva declarará a nova taxa de referência e o novo limite cambial, preservados todos os demais compromissos desta política.

A regra da alínea "c" assegura ao gestor público que nenhum processo em andamento será prejudicado pelo intervalo entre a variação cambial e a publicação da tabela sucessora.

A cláusula de referência cambial não se aplica à tabela de compra direta internacional, cujos preços são expressos em dólares e permanecem congelados durante toda a vigência.

4.4 Reajuste

Eventuais reajustes aplicados a itens já constantes do portfólio ocorrem exclusivamente por ocasião da publicação de nova tabela — ao término do período de vigência ou na hipótese prevista no item 4.3 — nunca de forma discricionária no curso de um processo em andamento.

Componente cambial	Para os itens da tabela nacional, a variação da taxa de câmbio em relação à taxa de referência declarada no item 4.3, por se tratar de equipamento importado.
Correção monetária	Índices oficiais de correção monetária, aplicáveis à parcela de serviços prestados no País, tornando os acréscimos previsíveis e auditáveis.
Comunicação	O critério aplicado é declarado de forma expressa na tabela sucessora, permitindo ao contratante verificar a composição do reajuste.

5 DIFERENCIAIS SENTRYCS

Os sistemas Sentrycs se distinguem no mercado de contramedidas antidrone por um atributo estrutural: neutralizam a aeronave não autorizada sem emitir bloqueio. Dessa característica derivam os diferenciais abaixo, todos verificáveis em documentação técnica do fabricante.

- **Mitigação sem interferência.** O sistema não satura o espectro. Não há degradação de rádio, telefonia, Wi-Fi ou GNSS na área de cobertura. Nas etapas de detecção, identificação e rastreamento o sistema é inteiramente passivo, sem qualquer emissão. É o que viabiliza o emprego em ambiente urbano denso, no entorno aeroportuário e em eventos com público presente — cenários em que o bloqueio de radiofrequência é inviável ou vedado.
- **Operação simultânea com drones próprios.** Aeronaves não tripuladas (Drones) institucionais cadastradas em lista de permitidos, por número de série, não são mitigadas. O apoio aéreo da própria força permanece em voo durante o engajamento — o que não ocorre com bloqueadores, que cegam os meios próprios ao serem acionados.
- **Desfecho controlado com valor probatório.** A aeronave não é derrubada: é conduzida a ponto de pouso predefinido pelo operador, com precisão aproximada de 3m. Elimina-se o risco de dano a terceiros em área habitada e preserva-se o equipamento íntegro como prova material.
- **Produção de inteligência.** A leitura do protocolo fornece fabricante, modelo, número de série, telemetria e a posição do operador em solo com precisão de nível GPS, além da direção da câmera embarcada. A ocorrência deixa de ser um incidente encerrado e passa a gerar linha investigativa — diferencial de valor direto para unidades de inteligência e investigação criminal.
- **Cobertura de ameaças fora de biblioteca.** O motor de autoaprendizagem Sentrycs Horizon detecta aeronaves cujos enlaces não constam de catálogo prévio, incluindo modelos de fabricação própria e plataformas FPV. O sistema mantém ainda capacidade de tomada de controle sob interferência ou falsificação de GNSS.
- **Arquitetura aberta e escalável.** As soluções Sentrycs são projetadas, por padrão, para integração com sistemas de comando e controle de terceiros, por meio de REST API, TAK e SAPIENT. Qualquer número de sensores pode operar sob um mesmo servidor, ampliando o perímetro protegido sem substituição da base instalada, e o módulo Multi-Site C2 permite comandar sítios geograficamente distantes de um console único. A escalabilidade é característica de projeto, não adaptação posterior.
- **Engenharia e sustentação no Brasil.** A M1 Tecnologia responde por diagnóstico operacional, dimensionamento do cenário de emprego, capacitação, gerenciamento de projeto e suporte técnico local. A empresa mantém desenvolvimento próprio de software para investigação criminal, inteligência e inteligência em aviação, incluindo a plataforma STRIX, e dispõe de capacidades de integração de sistemas. Está prevista a disponibilização de API pela Sentrycs à M1, com escopo de integração a ser definido por projeto.
- **Continuidade de portfólio.** A Sentrycs integra o Grupo Ondas (NASDAQ: ONDS), cujo portfólio abrange robótica terrestre, plataformas autônomas, sensoriamento e sistemas de comando e controle. A M1 representa empresas do grupo no Brasil e mantém ata de registro de preços de robôs de desativação de artefatos explosivos da Roboteam junto à Polícia Militar do Distrito Federal, com contratos em andamento — relação comercial já em execução no país.
- **Previsibilidade comercial.** Preços tabelados e públicos, uniformes para todos os contratos da administração pública, com vigência e critério de revisão declarados nesta tabela. Disponibilidade nas modalidades de venda e de locação.
- **Garantia e ciclo de vida.** Garantia de 05 anos e atualizações de software por 05 anos, com suporte e assistência técnica prestados no Brasil — período que reduz o custo total de propriedade e afasta a necessidade de contratação de manutenção nos primeiros exercícios.

- **Lastro operacional.** Mais de 300 implantações em mais de 30 países. Em 7 de abril de 2026, a Ondas anunciou a seleção da Sentrycs para proteção contra drones na Copa do Mundo FIFA 2026, sob contratos federais, estaduais e locais. Os sistemas são empregados por agências federais dos Estados Unidos, entre elas o FBI. Certificações CE, ISO 9001, MIL-STD-461G, MIL-STD-810H e grau de proteção IP66.

6 NOTAS, CONDIÇÕES E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Abrangência nacional e isonomia	Preços válidos para contratantes em todo o território nacional. Tabela única, sem variação durante o período de vigência e sem diferenciação de preços entre contratantes em qualquer unidade da Federação, garantindo plena isonomia nos processos licitatórios.
Garantia e atualizações	Garantia de 05 (cinco) anos e atualizações de software por 05 (cinco) anos, contados do recebimento definitivo, inclusas nos preços. Relação completa dos itens inclusos na seção 3.1. A biblioteca de protocolos de aeronaves é atualizada periodicamente pelo fabricante durante esse período, sem custo adicional.
Suporte e assistência técnica	Prestados no Brasil pela M1 Tecnologia, com equipe técnica própria. Escopo, níveis de serviço e tempos de atendimento definidos em instrumento contratual.
Requisitos regulatórios de fornecimento	O fornecimento está condicionado à apresentação, pelo contratante, de Certificado de Usuário Final assinado, bem como à obtenção e manutenção das aprovações regulatórias aplicáveis, incluindo licenças de importação e de exportação válidas emitidas pelas autoridades competentes. Esses requisitos afetam o prazo de entrega e devem ser considerados no cronograma do processo. Na modalidade de compra direta internacional, somam-se os atos próprios da importação em nome do contratante, com apoio de despachante prestado pela M1 Tecnologia.
Especificações técnicas	Alcances, tempos de resposta e capacidades indicados referem-se a condições nominais de ensaio e variam conforme a configuração contratada, o ambiente eletromagnético e as condições de instalação. As especificações estão sujeitas a alteração pelo fabricante. A proposta técnica nominal, emitida a pedido do requisitante, prevalece sobre as indicações desta tabela.
Dimensionamento de projeto	A quantidade de sensores necessária à proteção de um determinado perímetro depende de levantamento em campo. A M1 Tecnologia realiza estudo de viabilidade e dimensionamento, disponível como item da seção 3.
Sigilo de preços e configurações específicas	Determinadas configurações e composições, por condições de sigilo técnico-operacional, são apresentadas exclusivamente em documento reservado destinado ao requisitante, mediante solicitação formal.
Representação no Brasil	A M1 Tecnologia é representante autorizada da Sentrycs no Brasil.
Documentação de justificativa	Esta tabela é publicada como documento oficial de referência de preços da M1 Tecnologia, datado e versionado, destinado a instruir pesquisa de preços e justificativa de economicidade nos termos da legislação de contratação pública aplicável.
Controle de versão	Documento datado e versionado. A versão vigente está permanentemente disponível na página pública indicada no rodapé. Versões anteriores são mantidas para fins de auditoria.

Homologação e conformidade regulatória — Brasil

Produto será entregue com Certificado de Homologação da ANATEL.